กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

THAI NIH
LAB FOR PEOPLE PUBLIC AND POLICY

แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ด้วยวิธี HPV DNA test

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569

Cervical Cancer Screening Guidelines Using HPV DNA Test
(Revised Edition, 2026)



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

THAI NIH
LAB FOR PEOPLE PUBLIC AND POLICY

สารบัญ Contents

HPV DNA คืออะไร ? 1

มะเร็งจาก HPV สามารถป้องกันได้
: วัคซีน HPV และคำถามที่พบบ่อย 2

ระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวิธี HPV DNA test 3

การรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 4

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับบริการ 5

แนวทางรับบริการตรวจคัดกรอง
ด้วยวิธี HPV DNA test 6

เก็บเองง่าย ๆ ตรวจคัดกรองด้วยตนเองที่บ้าน
(HPV Self-sampling) 7

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ 8

การนำส่งตัวอย่าง HPV Self-sampling 9

รู้ผลแล้ว... ต้องทำอย่างไรต่อ ? 10

แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวิธี HPV DNA test 11

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและการจัดส่งตัวอย่าง 12


สื่อประชาสัมพันธ์ 13



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

THAI NIH
LAB FOR PEOPLE PUBLIC AND POLICY

HPV DNA คืออะไร ?




รู้ก่อน ป้องกันได้ ลดความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก

การตรวจหาสารพันธุกรรม (DNA) ของเชื้อไวรัส HPV ชนิดความเสี่ยงสูง (High-risk HPV) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก ที่มีประสิทธิภาพและความไวในการตรวจพบเชื้อสูงถึง **90-95%**

HPV เกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูกอย่างไร ?

1 HPV infection
2 Persistent high-risk HPV
3 Precancer
4 Cervical cancer



การติดเชื้อ HPV
การติดเชื้อชนิดความเสี่ยงสูง
เซลล์ผิดปกติก่อนเป็นมะเร็ง
มะเร็งปากมดลูก

ใช้เวลานานหลายปี กว่าจะพัฒนาเป็นมะเร็ง



ผลบวกหมายความว่าอย่างไร ?

HPV Positive ≠ เป็นมะเร็ง

การตรวจพบเชื้อ HPV ชนิดเสี่ยงสูงไม่ใช่การวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง แต่ควรเข้าสู่กระบวนการติดตามการรักษา หรือตรวจเพิ่มเติมตามแนวทางสูตินรีเวช

เชื้อ HPV ชนิดความเสี่ยงสูง (High-risk HPV)

ที่ก่อมะเร็งปากมดลูก ได้แก่

16 18 31 33 35 39 45
51 52 56 58 59 66 68

การตรวจเจอ HPV ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาในระยะลุกลาม

สาเหตุหลักการเป็นมะเร็งปากมดลูก

~70%

เกิดจากสายพันธุ์


16 และ 18



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences

THAI NIH LAB FOR PEOPLE PUBLIC AND POLICY

มะเร็งจาก HPV สามารถป้องกันได้





ชนิดวัคซีน	ครอบคลุมเชื้อ HPV	ช่วยป้องกัน	เพศและอายุ (ที่ได้รับข้อบ่งชี้)
2 สายพันธุ์ (Cervarix)	16, 18	• มะเร็งปากมดลูก • มะเร็งช่องคลอด • มะเร็งปากช่องคลอด • มะเร็งทวารหนัก	ผู้หญิง 9 ปีขึ้นไป ผู้ชาย 9 ปีขึ้นไป
4 สายพันธุ์ (Gardasill)	6, 11, 16, 18	• มะเร็งปากมดลูก • มะเร็งช่องคลอด • มะเร็งปากช่องคลอด • มะเร็งทวารหนัก • หูดหงอนไก่	ผู้หญิง 9-45 ปี ผู้ชาย 9-26 ปี
9 สายพันธุ์ (Gardasill-9)	6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58	• มะเร็งปากมดลูก • มะเร็งช่องคลอด • มะเร็งปากช่องคลอด • มะเร็งทวารหนัก • มะเร็งช่องปากและลำคอ • หูดหงอนไก่	ผู้หญิง 9 ปีขึ้นไป ผู้ชาย 9 ปีขึ้นไป

วัคซีน HPV

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human papillomavirus) ที่เป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากการติดเชื้อ HPV ทำให้เซลล์ปากมดลูกอักเสบเรื้อรังและเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้

คำถามที่พบบ่อย

Q1 : คำแนะนำการฉีดวัคซีน HPV เป็นอย่างไร

A1 : วัคซีนสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปี ทั้งชายและหญิง

Q2 : ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ยังสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่

A2 : สามารถฉีดได้ เพราะวัคซีนสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้อยู่



Q3 : ได้รับวัคซีน HPV แล้ว ยังต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่

A3 : ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรอง เนื่องจากวัคซีนไม่สามารถป้องกันได้ทุกสายพันธุ์ของไวรัส HPV

Q4 : มีแฟนคนเดียว จำเป็นต้องฉีดวัคซีน HPV หรือไม่

A4 : แนะนำให้ฉีด เพราะ HPV สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสทางเพศ และการมีแฟนเพียงคนเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสได้รับเชื้อ

ที่มา : เอกสารประชาสัมพันธ์ รศ.นพ.ธเนศ ชัยสถาผล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบบริการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA test

(ผ่านโปรแกรม Krungthai Digital Health Platform)



ผู้รับบริการ
(ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai Digital Health Platform)

- ลงทะเบียน
- จองคิวนัดหมาย

รับบริการ ⟷ แจ้งรายงานผล



หน่วยตรวจ HPV DNA test
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ส่งข้อมูลบริการ (e-Claim) Krungthai Digital Health Platform → สปสช. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ส่งข้อมูลบริการ (e-Claim) หรือ Krungthai Digital Health Platform



ส่งชุดเก็บตัวอย่าง/แจ้งรายงานผล



ส่งตัวอย่าง

แจ้งรายงานผล

รับบริการ



หน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.)/ โรงพยาบาลแม่ข่าย (Cup)
ระบบยืนยันตัวตนผู้รับบริการผ่าน Krungthai Digital Health Platform

ตรวจต่อ

หญิงที่ผลคัดกรองผิดปกติไปรับการตรวจวินิจฉัย

Colposcopy
(ติดเชื้อ HPV 16,18)



โรงพยาบาลที่มีศักยภาพ

Liquid based cytology
(ติดเชื้อ HPV non 16,18)



กรมวิทย์ ฯ และหน่วยบริการที่ให้บริการ



แจ้งผลไปยัง หน่วยบริการ กรณีที่ผิดปกติ เพื่อติดตามการรักษา



"เชื่อมโยงทุกขั้นตอน เพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง"

การรับบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

การรับชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง

ทางกระเป๋าสุขภาพ หรือ หน่วยบริการ

1



ทำการติดตั้งแอปฯเป๋าตัง และทำการสมัครบริการกระเป๋าสุขภาพ หรือติดต่อหน่วยบริการปฐมภูมิ

2



จองสิทธิผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปฯเป๋าตัง หรือเข้ารับบริการที่หน่วยบริการ

3



ติดต่อโรงพยาบาล/หน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อรับชุดเก็บตัวอย่าง หรือรับบริการตรวจคัดกรอง

4



เก็บตัวอย่างด้วยตนเอง และส่งชุดเก็บตัวอย่างกลับไปยังหน่วยบริการที่รับชุดเก็บตัวอย่าง

5



ดูผลตรวจผ่านกระเป๋าสุขภาพ หรือหน่วยบริการที่เข้ารับบริการ

ผลตรวจ : Negative
HPV type 16/18
HPV Non-16,18

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยบริการตามสิทธิของท่าน
หรือสายด่วน สปสช.

1330

ใครมีสิทธิบ้าง ?



หญิงไทย
อายุ 30-59 ปี
(59 ปี 11 เดือน 29 วัน)



หญิงไทย
อายุ 15-29 ปี
(ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง)

หญิงไทยอายุ 15-29 ปี ที่มีความเสี่ยงสูง ?

- ผู้ที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย
- มีคู่นอนหลายคนหรือคู่นอนมีคู่นอนหลายคน
- มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน มีประวัติเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น หูดหงอนไก่ เป็นต้น
- ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

THAI NIH
LAB FOR PEOPLE PUBLIC AND POLICY

ขั้นตอนการลงทะเบียน

เพื่อรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test

กระเป๋าสุขภาพ (Health wallet)

1. เลือก “สิทธิสุขภาพดี ป้องกันโรค”




2. เลือก “ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี”



3. เลือกสิทธิประโยชน์




4. เลือก “รับชุดตรวจ HPV self-sampling หรือเก็บสิ่งส่งตรวจโดยหน่วยบริการ หรือ “การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test




5. อ่านเงื่อนไขการรับสิทธิ และเลือก”ดูหน่วยบริการ”




6. เลือกหน่วยบริการ ที่ต้องการนัดหมาย




7. เลือก “วันและเวลา” เพื่อทำการนัดหมาย



8. นัดหมายสำเร็จ และเข้ารับบริการ ตามวันเวลาที่กำหนด



9. ตรวจสอบผลการตรวจคัดกรอง > เลือก “ข้อมูลสุขภาพ” > “ผลการรักษา”



10. ปรากฏผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้น



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences

THAI NIH LAB FOR PEOPLE PUBLIC AND POLICY

แนวทางรับบริการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test

ตรวจง่าย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก



ป้องกันได้ ... เริ่มที่ตัวเรา

1 กลุ่มเป้าหมาย



หญิงไทยอายุ 30-59 ปี
และกลุ่มเสี่ยงสูง
อายุ 15-29 ปี

ตรวจคัดกรองเป็นประจำ
เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว

2 เก็บตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างด้วยตนเอง
(HPV Self-sampling)


- สะดวก
- ง่าย
- เป็นส่วนตัว





3 HPV DNA Test

ตรวจหาเชื้อ HPV ชนิดความเสี่ยงสูง
ด้วยวิธีมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ



4 ผลการตรวจ

ผลการตรวจคัดกรอง เพื่อแนะนำ
แนวทางการดูแลในขั้นตอนต่อไป



แนวทางการตรวจติดตามต่อ

ผลลบ

แนะนำให้ตรวจซ้ำทุก 5 ปี



ผลบวก HPV 16, 18

ควรตรวจติดตามด้วย
กล้องคอลโปสโคป (Colposcopy)




ผลบวก HPV non16, 18

ควรตรวจต่อทางเซลล์วิทยา
แบบ Liquid based cytology



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences

THAI NIH LAB FOR PEOPLE PUBLIC AND POLICY



เก็บเองง่าย ๆ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ด้วยตนเองที่บ้าน **HPV self-sampling**



- ล้างมือให้สะอาดด้วย **สบู่และน้ำ**
- เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเก็บตัวอย่าง



- ยืนหรือนั่งในท่าที่สบาย
- สอดไม้เก็บเข้าไปในช่องคลอด ลึกประมาณ **2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร**
- หมุนไม้ไปทิศทางเดียวกันประมาณ **10-20 วินาที** ดึงไม้ออก



- เปิดฝาหลอดเก็บตัวอย่าง **ใส่ไม้เก็บตัวอย่างลงในหลอดน้ำยา**
- หักส่วนเกินของไม้เก็บตัวอย่างทิ้ง



- ปิดฝาหลอดน้ำยาให้สนิท
- **เขียนชื่อ-นามสกุล** ที่ข้างหลอด
- นำส่งห้องปฏิบัติการที่ให้บริการ

ตรวจแล้วได้อะไร ?



ตรวจพบเชื้อไวรัส HPV ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น



ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูก



ดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่คุณรัก

วิดีโอ

การเก็บตัวอย่าง

สแกนเพื่อรับชม

HPV ตรวจง่าย ได้ที่บ้าน ป้องกันได้ เริ่มต้นที่คุณ

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test



งดมีเพศสัมพันธ์
อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ



เลี่ยงช่วงมีประจำเดือน
ควรตรวจหลังประจำเดือนหมด
2-3 วัน



งดผ้าอนามัยแบบสอด ยาสอด ครีม
เจลอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ



มีอาการผิดปกติ เช่น
ปวดท้องน้อย ตกขาวผิดปกติ
เลือดออกผิดปกติ
ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย



งดการตรวจภายในที่ใช้สาร
หล่อลื่น อย่างน้อย 48 ชั่วโมง
ก่อนตรวจ



งดสวนล้างช่องคลอด
อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences
THAI NIH LAB FOR PEOPLE PUBLIC AND POLICY



การนำส่งตัวอย่าง

HPV Self-sampling

สำหรับผู้รับบริการ

ที่เก็บตัวอย่างด้วยตนเอง

1. 

ปิดฝาหลอดให้สนิท
ป้องกันการรั่วซึม

2. 

ระบุชื่อ-นามสกุล เลขบัตรปชช. และวันที่เก็บตัวอย่าง
ให้ครบถ้วน
อ่านออก ชัดเจน

3. 

ใส่หลอดในถุงซิปล็อค
ที่ได้รับจากชุดเก็บ

4. 

เก็บที่อุณหภูมิ 15-30°C
ในที่ร่ม พ้นแสงแดด

5. 

นำส่งภายใน 7 วัน

นำส่งคืน ณ หน่วยบริการ
ที่รับชุดเก็บมา

สำหรับหน่วยบริการ

การรวบรวมและจัดส่งตัวอย่าง



ก่อนส่ง

- ตรวจสอบข้อมูลบนหลอดกับใบนำส่ง
- ตรวจสอบสภาพหลอด ไม่แตก ฝาปิดสนิท ไม่มีการรั่วซึม
- พิมพ์ใบนำส่งตัวอย่างใส่ซองแยกจากตัวอย่าง และส่งไฟล์รายชื่อส่งทาง อีเมล: splabnih@gmail.com ให้หน่วยงานตรวจวิเคราะห์



การบรรจุหีบห่อ



หลอด
ปิดฝาสนิท



ถุงซิปล็อค
ปิดสนิท



ระบุชื่อหน่วยงาน
เบอร์โทรผู้ส่ง
อย่างชัดเจน



ระหว่างขนส่ง

- เก็บที่อุณหภูมิ 15-30°C พ้นแสงแดด
- ประสานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนจัดส่ง
- ส่งตัวอย่างตามวันเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์

รู้ผลแล้ว...ต้องทำอย่างไรต่อ?

รู้ก่อน ป้องกันได้ ลดความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก

ดูผลตรวจได้ที่ไหน ?



ผ่านกระเป๋าสุขภาพ
บนแอปฯเป๋าตัง



ภายใน 5 วันทำการ



สถานพยาบาล/หน่วยบริการ
ที่รับชุดตรวจ



ภายใน 5 วันทำการ

ผลตรวจ 3 แบบ → ความหมายและสิ่งที่ต้องทำต่อ

ไม่พบเชื้อ (Negative)



ความหมาย

ไม่พบเชื้อ HPV
ชนิดความเสี่ยงสูง

สิ่งที่ต้องทำต่อ



ตรวจซ้ำทุก 5 ปี
และดูแลสุขภาพ
ตามปกติ

พบเชื้อ HPV 16 หรือ 18



ความหมาย


เป็นสายพันธุ์ที่เสี่ยงสูงที่สุด
แต่ยังไม่ใช่การวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง

สิ่งที่ต้องทำต่อ



เข้ารับการตรวจด้วย
กล้องคอลโปสโคป
(Colposcopy)
ตามแพทย์นัดหมาย

พบเชื้อ HPV non16, 18



ความหมาย

พบเชื้อเสี่ยงสูงชนิดอื่น ได้แก่ 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68
ต้องดูเซลล์ปากมดลูกเพิ่มเติม

สิ่งที่ต้องทำต่อ



ตรวจทางเซลล์วิทยา
(Liquid based cytology)
และตรวจติดตามตามแพทย์นัด

พบเชื้อ HPV ≠ เป็นมะเร็ง

การพบเชื้อ HPV หมายถึงการติดเชื้อที่ต้องเฝ้าระวังเท่านั้น
ผู้หญิงส่วนใหญ่ร่างกายกำจัดเชื้อได้เองภายใน 1-2 ปี และกว่าจะพัฒนาเป็นมะเร็งต้องใช้เวลานานหลายปี
การตรวจต่อตามนัดคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะหยุดโรคตั้งแต่ไม่เป็นมะเร็ง



Colposcopy คืออะไร ?

คือ การส่องกล้องขยายเพื่อดูปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ไม่ต้องดมยาสลบ หลังการตรวจอาจรู้สึกตึงเล็กน้อย คล้ายการตรวจภายในทั่วไป หากพบความผิดปกติ แพทย์อาจตัดชิ้นเนื้อเล็กน้อยไปตรวจเพิ่มเติม


Liquid based cytology (LBC) คืออะไร ?

คือ การตรวจหาความผิดปกติของเซลล์บริเวณปากมดลูก แพทย์จะเก็บเซลล์ด้วยแปรง แล้วจุ่มลงในขวดน้ำยารักษาสภาพเซลล์ ใช้เวลาไม่กี่นาที ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ขณะตรวจอาจรู้สึกตึงเล็กน้อย แต่ไม่เจ็บมาก หากผลปกติแพทย์จะนัดตรวจติดตามตามกำหนด แต่หากพบผลผิดปกติ แพทย์จะส่งต่อเพื่อส่องกล้องคอลโปสโคปตรวจยืนยันต่อไป

แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ด้วยวิธี HPV DNA Test

สตรีไทย อายุระหว่าง 30-59 ปี (ทุกสิทธิการรักษา)



NILM = Negative for intraepithelial lesion and malignancy
ASC-US = Atypical squamous cells of undetermined significance
HPV = Human papillomavirus

Guideline (ฉบับปี 2568)

หมายเหตุ :
*ในหน่วยงานที่สามารถขอส่งตรวจเซลล์วิทยาได้ (reflex cytology) อาจพิจารณาตรวจเซลล์วิทยาร่วมด้วยก่อนการตรวจ colposcopy
**ในหน่วยงานที่มีความพร้อม อาจพิจารณาส่งตรวจเพิ่มเติม เช่น การตรวจหา HPV biomarker ได้แก่ p16/ki67 dual-staining cytology เพื่อนำผลมาใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาต่อไป

อ้างอิงข้อมูล แนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช ฉบับวันที่ 15 สิงหาคม 2568

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
และการจัดส่งตัวอย่าง

สถานที่จัดส่งตัวอย่าง



ศูนย์รวมบริการ (One Stop Service Center)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

88/7 ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ห้องรับตัวอย่างศูนย์เฝ้าระวังและประสานงานทางห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

โทรศัพท์ 02-951-0000 ต่อ 98340 (ส่งตัวอย่างตรวจ) ต่อ 99614 (รับรายงานผล)

LINE OA
HPV DNA test@NIH
@019avhej

สอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายไวรัสก่อมะเร็ง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

02-951-0000 ต่อ 99305, 98033

nih.viralcancer@gmail.com



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

THAI NIH
LAB FOR PEOPLE PUBLIC AND POLICY

สื่อประชาสัมพันธ์

แนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV Self-sampling)



VDO การเก็บตัวอย่าง

ติดตามข่าวสารและความรู้อื่น ๆ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc)

dmsc.moph.go.th

ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และนวัตกรรมประชาชน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (Thai NIH)

nih.dmsc.moph.go.th

ข่าวสาร กิจกรรม ความรู้เรื่องโรค
และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

facebook.com/thainih

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

THAI NIH
LAB FOR PEOPLE PUBLIC AND POLICY

สตรีไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ปลอดจากมะเร็งปากมดลูก

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการดูแลสุขภาพประชาชน

ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

